



(二) 开标一览表

开标一览表

(服务类项目适用)

序号	项目名称	国家税务总局广西壮族自治区税务局增值税普通发票印制服务	项目编号	GXSW2023-G3-1-9-XYGC
1	分标	无		
2	投标单价 人民币	增值税普通发票折叠式发票(二联票) 0.0795元/份 增值税普通发票折叠式发票(五联票) 0.2000元/份 增值税普通发票单联卷票(57mm宽) 1.0600元/卷 增值税普通发票单联卷票(76mm宽) 1.0700元/卷		
3	服务期	2年		
	备注	/		

说明:

1. 所有价格均用人民币表示, 单位为元, 精确到小数点后四位数。
2. 此表的报价是需采购方支付的本次采购标的单价, 即投标单价。报价包含了但不限于本项目各项购买服务及相关服务等费用和所需缴纳的所有价格、税、费。

投标人名称(公章): 广西瑞熙特种票证印务有限公司

法定代表人或其授权代表签字: 秦凤娟

日期: 2023年03月10日



(三) 分项价格表

分项价格表

(服务类项目适用)

项目名称：国家税务总局广西壮族自治区税务局增值税普通发票印制服务

项目编号：GXSW2023-G3-1-9-XYGC

金额单位：元

包号： /

序号	服务内容	规格	投标单价	备注 (收费依据、收费标准等)
1	增值税普通发票折叠式发票(二联票)	长 240mm±1mm 宽 139.7mm±0.5mm	0.0795 元 /份	行业标准
2	增值税普通发票折叠式发票(五联票)	长 240mm±1mm 宽 139.7mm±0.5mm	0.2000 元 /份	行业标准
3	增值税普通发票单联卷票	纵长 177.8mm±0.5mm 横宽 57mm±0.5mm	1.0600 元 /卷	行业标准
4	增值税普通发票单联卷票	纵长 177.8mm±0.5mm 横宽 76mm±0.5mm	1.0700 元 /卷	行业标准

说明：

1. 如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。
2. 所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后四位数。
3. 此表报价应与“开标一览表”投标报价相一致。

投标人名称(公章)：广西瑞熙特种票证印务有限公司

法定代表人或其授权代表签字：秦凤娟

日期：2023年03月10日

二、技术条款偏离表

技术条款偏离表

项目名称：国家税务总局广西壮族自治区税务局增值税普通发票印制服务

项目编号：GXSW2023-G3-1-9-XYGC

包号：/

品目号	货物或服务名称	招标规格	技术指标要求	投标响应情况	偏离	说明
第六章 一 说明	增值税普通 发票印制服 务	一、说明	1. 投标人提供的服务必须符合国家和行业标准。 2. 标“★”为实质性参数要求和条件，投标人必须满足并在投标文件中如实作出响应，否则投标无效；标“▲”为重点指标，无标识的为一般指标。 3. 投标人投标时必须投标文件中所投分标所有项目及技术要求内容、商务要求表中内容及附件内容（如有）逐条响应并一一对应。	1. 投标人提供的服务必须符合国家和行业标准。 2. 标“★”为实质性参数要求和条件，投标人必须满足并在投标文件中如实作出响应，否则投标无效；标“▲”为重点指标，无标识的为一般指标。 3. 投标人投标时必须投标文件中所投分标所有项目及技术要求内容、商务要求表中内容及附件内容（如有）逐条响应并一一对应。	无偏离	完全响应
第六章 二、采	增值税普通	采购内容	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业	无偏离	完全

购内容	发票印制服务		为工业。	为工业。	离	响应
第六章二、采购内容一、项目要求及技术需求	增值税普通发票印制服务	1项	第一部分：增值税普通发票印制服务项目公开招标准业务需求	第一部分：增值税普通发票印制服务项目公开招标准业务需求	无偏离	完全响应
第六章二、采购内容一、项目要求及技术需求	增值税普通发票印制服务	第一部分：增值税普通发票印制服务项目公开招标准业务需求	1.1 增值税普通发票为增值税纳税人通过增值税发票管理系统开具的普通发票。本次采购合同自签订之日起二年。 1.2 发票印制数量根据工作需要确定和调整，中标人应充分评估印制数量变化可能产生的风险。 中标人每年的具体印制数量以国家税务总局广西壮族自治区税务局实际下达的印制计划数量为基准，按照合同单价进行结算。	1.1 增值税普通发票为增值税纳税人通过增值税发票管理系统开具的普通发票。本次采购合同自签订之日起二年。 1.2 发票印制数量根据工作需要确定和调整，我公司已充分评估印制数量变化可能产生的风险。 我公司每年的具体印制数量以国家税务总局广西壮族自治区税务局实际下达的印制计划数量为基准，按照合同单价进行结算。	无偏离	完全响应
第六章二、采购内容一、项目要求及技术需求	增值税普通发票印制服务	第一部分：增值税普通发票印制服务项目公开招标准业务需求	投标人购买招标文件后须按以下要求制作投标文件，送第三方专业质检机构检测，在投标文件中提供检测报告复印件，原件核查。同时，在截标时间前按以下要求提供投标文件	我公司购买招标文件后保证按以下要求制作投标文件，送第三方专业质检机构检测，在投标文件中提供检测报告复印件，原件核查。同时，在截标时间前按以下要求提供投标文件	无偏离	完全响应



			求 ★2. 业务要求	一套至截标地点, 中标人样品不退, 未中标人样品须于接到采购代理机构通知后五日内取回。	标样品一套至截标地点, 中标人样品不退, 未中标人样品须于接到采购代理机构通知后五日内取回。	
第六章二、采购内容 一、项目要求及技术要求	增值税普通发票印制服务	第一部分: 增值税普通发票印制服务 ★2. 业务要求	2.1 投标人应按照《增值税普通发票(折叠票)技术需求》《增值税普通发票(卷票)技术需求》要求制作投标样品。投标人需提供票样(折叠票: 五联票, 100 份; 卷票: 76mm × 177.8mm, 4 卷)。折叠票发票代码为宋体, 发票号码为花体。卷票发票代码为宋体, 发票号码为花体。票样每联印有红色“票样”字样。票样的流水发票号码均为“12345678—12345777”, 票样的发票代码均为 000123456789。	2.1 我公司保证按照《增值税普通发票(折叠票)技术需求》《增值税普通发票(卷票)技术需求》要求制作投标样品。我公司提供票样(折叠票: 五联票, 100 份; 卷票: 76mm × 177.8mm, 4 卷)。折叠票发票代码为宋体, 发票号码为花体。卷票发票代码为宋体, 发票号码为花体。票样每联印有红色“票样”字样。票样的流水发票号码均为“12345678—12345777”, 票样的发票代码均为 000123456789。	无偏离	完全响应
第六章二、采购内容 一、项目要求及技术要求	增值税普通发票印制服务	第一部分: 增值税普通发票印制服务 ★2. 业务要求	2.1 投标人应按照《增值税普通发票(折叠票)技术需求》《增值税普通发票(卷票)技术需求》要求制作投标样品。投标人需提供票样(折叠票: 五联票, 100 份; 卷票: 76mm × 177.8mm, 4 卷)。折叠票发票代码为宋体, 发票号码为花体。卷票发票代码为宋体, 发票号码为花体。票样每联印有红色“票样”字样。票样的流水发票号码均为“12345678—12345777”, 票样的发票代码均为 000123456789。	2.2 增值税普通发票投标人需按照《增值税普通发票(折叠票)技术需求》《增值税普通发票(卷票)技术需求》, 提供规格为 241mm × 140mm 的无碳复写纸(上纸、中纸、下纸各	无偏离	完全响应

		求	50 份)。	下纸各 50 份)。									
第六章二、采购内容	增值税普通发票印制服务	★2. 业务要求	第一部分：增值税普通发票印制服务项目公开招标业务需求	2.3 增值税普通发票（折叠票）投标人不能使用与无碳复写纸发生反应影响无碳纸复写效果的材料。	无偏 离	完全 响应							
第六章二、采购内容	增值税普通发票印制服务	★2. 业务要求	第一部分：增值税普通发票印制服务项目公开招标业务需求	2.4 增值税普通发票（折叠票）投标人提供折叠票票样的第一联需要打印色块，色块的颜色参照 2.5 相关规定，色块尺寸为长 7×高 6mm。色块位置在票面右边齿孔侧。	无偏 离	完全 响应							
第六章二、采购内容	增值税普通发票印制服务	★2. 业务要求	第一部分：增值税普通发票印制服务项目公开招标业务需求	2.5 增值税普通发票（折叠票）标准样品同色色差（红色、蓝色） 标准色值： <table><tr><th>序号</th><th>色标</th><th>标准色值</th></tr></table>	序号	色标	标准色值	2.5 增值税普通发票（折叠票）标准样品同色色差（红色、蓝色） 标准色值： <table><tr><th>序号</th><th>色标</th><th>标准色值</th></tr></table>	序号	色标	标准色值	无偏 离	完全 响应
序号	色标	标准色值											
序号	色标	标准色值											



第六章二、采购内容	增值税普通发票印制服务	第一部分: 增值税普通发票印制服务项目	2.6 增值税普通发票(卷票)投标人需按照《增值税普通发票(卷票)技术要求》提供 60 克胶版纸投标白纸张, 规格为宽 240mm × 长	2.6 增值税普通发票(卷票)投标人需按照《增值税普通发票(卷票)技术要求》提供 60 克胶版纸投标白纸张, 规格为宽	无偏离	完全响应											
求	★2. 业务要求	<table><tr><td>1</td><td>红色实地颜色</td><td>L* 59.95 a* 60.35 b* 38.28</td></tr><tr><td>2</td><td>蓝色表格实地颜色</td><td>L* 60.81 a* -28.56 b* -25.17</td></tr></table> (1) 本项目使用爱丽色 528 反射分光密度, 测量条件: 滤镜无、光源 D50、视角 2; (2) 底部衬纸采用 70 克白色复印纸三张; (3) 检测方法: 将红、蓝标准色值输入仪器作为标准值, 仪器选择颜色(减去标准值)后光孔对准票样实地印刷色块居中测量, 读取仪器显示窗的色差值ΔE。以 5 份票样的均值为最终检验结果。	1	红色实地颜色	L* 59.95 a* 60.35 b* 38.28	2	蓝色表格实地颜色	L* 60.81 a* -28.56 b* -25.17	<table><tr><td>1</td><td>红色实地颜色</td><td>L* 59.95 a* 60.35 b* 38.28</td></tr><tr><td>2</td><td>蓝色表格实地颜色</td><td>L* 60.81 a* -28.56 b* -25.17</td></tr></table> (1) 本项目使用爱丽色 528 反射分光密度, 测量条件: 滤镜无、光源 D50、视角 2; (2) 底部衬纸采用 70 克白色复印纸三张; (3) 检测方法: 将红、蓝标准色值输入仪器作为标准值, 仪器选择颜色(减去标准值)后光孔对准票样实地印刷色块居中测量, 读取仪器显示窗的色差值ΔE。以 5 份票样的均值为最终检验结果。	1	红色实地颜色	L* 59.95 a* 60.35 b* 38.28	2	蓝色表格实地颜色	L* 60.81 a* -28.56 b* -25.17		
1	红色实地颜色	L* 59.95 a* 60.35 b* 38.28															
2	蓝色表格实地颜色	L* 60.81 a* -28.56 b* -25.17															
1	红色实地颜色	L* 59.95 a* 60.35 b* 38.28															
2	蓝色表格实地颜色	L* 60.81 a* -28.56 b* -25.17															

第六章二、采购内容一、项目要求及技术需求	增值税普通发票印制服务	开招业务需求 ★2. 业务要求 第一部分：增值税普通发票印制服务项目公开招标业务需求	300mm, 50 张。	240mm×长 300mm, 50 张。		
第六章二、采购内容一、项目要求及技术需求	增值税普通发票印制服务	第一部分：增值税普通发票印制服务项目公开招标业务需求 ★2. 业务要求	2.7 其他技术要求详见《增值税普通发票（折叠票）技术需求》（卷票）技术需求。	2.7 其他技术要求详见《增值税普通发票（折叠票）技术需求》（卷票）技术需求。	无偏离	完全响应
第六章二、采购内容一、项目要求及技术需求	增值税普通发票印制服务	第一部分：增值税普通发票印制服务项目公开招标业务需求 ★2. 业务要求	3.1 发票的外观应清洁，不应有脏点、糊版、压感、皱折、破洞、毛边、裂口、粘连、异常颜色等缺陷，不应夹带其他纸张、纸屑或杂物。	3.1 发票的外观保证清洁，没有脏点、糊版、压感、皱折、破洞、毛边、裂口、粘连、异常颜色等缺陷，不夹带其他纸张、纸屑或杂物。	无偏离	完全响应
第六章二、采购内容一、项目要求及技术需求	增值税普通发票印制服务	第一部分：增值税普通发票印制服务项目公开招标业务需求 ★3. 质量要求	3.2 表格、线条、文字要清晰，墨色均匀，图案内容正确、完整，无断线、断划、掉字、重影等缺陷，折叠票各联次套合准确，透印、重影等缺陷，折叠票各联次套合准确。	3.2 表格、线条、文字保证清晰，墨色均匀，图案内容正确、完整，无断线、断划、掉字、重影等缺陷，折叠票各联次套合准确。	无偏离	完全响应



		开招业务需求	误差不得超过±1mm。	合格确，误差不得超过±1mm。		
第六章二、采购内容一、项目要求及技术需求	增值税普通发票印制服务	★3. 质量要求 第一部分：增值税普通发票印制服务项目公开招业务需求	3.3 卷票分切后宽偏差±0.5mm。分切发票纸端面平整，黑标外侧白边应控制在0.5mm以内。	3.3 卷票分切后宽偏差±0.5mm。分切发票纸端面平整，黑标外侧白边控制在0.5mm以内。	无偏离	完全响应
第六章二、采购内容一、项目要求及技术需求	增值税普通发票印制服务	★3. 质量要求 第一部分：增值税普通发票印制服务项目公开招业务需求	3.3 卷票分切后宽偏差±0.5mm。分切发票纸端面平整，黑标外侧白边应控制在0.5mm以内。 3.4 发票代码和发票号码的字迹应清晰完整、目视易辨，不可漏印、间断、重码和错码，规格应符合《增值税普通发票（折叠票）》《增值税普通发票（卷票）》技术需求。	3.4 发票代码和发票号码的字迹保证清晰完整、目视易辨，无漏印、间断、重码和错码，规格保证符合《增值税普通发票（折叠票）》《增值税普通发票（卷票）》技术需求。	无偏离	完全响应
第六章二、采购内容一、项目要求及技术需求	增值税普通发票印制服务	★3. 质量要求 第一部分：增值税普通发票印制服务项目公开招业务需求	3.5 切边应整齐清洁，不允许有断边、裂口、缺角等。	3.5 切边保证整齐清洁，没有有断边、裂口、缺角等。	无偏离	完全响应

第六章二、采购内容一、项目要求及技术需求	增值税普通发票印制服务	开招业务需求 ★3. 质量要求 第一部分：增值税普通发票印制服务项目公开招标业务需求	3.6 各项防伪措施和规格尺寸符合《增值税普通发票（折叠票）技术需求》《增值税普通发票（卷票）技术需求》。	无偏离	完全响应
第六章二、采购内容一、项目要求及技术需求	增值税普通发票印制服务	开招业务需求 ★3. 质量要求 第一部分：增值税普通发票印制服务项目公开招标业务需求	3.7 中标人最终提交产品的质量（包括纸张质量和印刷质量），必须符合《增值税普通发票（折叠票）技术需求》《增值税普通发票（卷票）技术需求》。交货时，中标人需要提供给采购人最终产品的质量合格检测报告。	无偏离	完全响应
第六章二、采购内容一、项目要求及技术需求	增值税普通发票印制服务	开招业务需求 ★3. 质量要求 第一部分：增值税普通发票印制服务项目公开招标业务需求	3.8 采购人有权派代表到印刷厂检查印制工艺、原材料质量和印刷品质量，也有权对出厂后的产品进行不定期抽检，对不合格	无偏离	完全响应



		开标业务需求	按照合同中的违约条款处罚,由此带来的所有损失均由中标人承担。	产品按照合同中的违约条款处罚,由此带来的所有损失均由我公司承担。		
第六章二、采购内容一、项目要求及技术要求	增值税普通发票印制服务	★3. 质量要求 第一部分: 增值税普通发票印制服务项目公开招标准业务需求	4.1 中标人应提供最终货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装,以防止货物在运输中损坏或变质。	4.1 我公司保证提供最终货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装,以防止货物在运输中损坏或变质。	无偏离	完全响应
第六章二、采购内容一、项目要求及技术要求	增值税普通发票印制服务	4. 发票包装要求 第一部分: 增值税普通发票印制服务项目公开招标准业务需求	4.2 包装应采取防潮、防晒、防腐蚀及防止其它损坏的必要保护措施,从而保护货物能够经受装卸及长途运输。	4.2 包装保证采取防潮、防晒、防腐蚀及防止其它损坏的必要保护措施,从而保护货物能够经受装卸及长途运输。	无偏离	完全响应
第六章二、采购内容	增值税普通发票印制服务	4. 发票包装要求 第一部分: 增值税普通发票印制服务	4.3 中标人应承担由于其包装或防护措施	4.3 我公司承担由于其包装或防护措施	无偏离	完全



一、项目要求及技术要求	业务	税普通发票印制服务项目公开招标业务需求	4. 发票包装要求	措施不当而引起的货物损坏和丢失的任何损失的责任和费用。	措施不当而引起的货物损坏和丢失的任何损失的责任和费用。	离	响应
第六章二、采购内容 一、项目要求及技术要求	增值税普通发票印制业务	第一部分：增值税普通发票印制服务项目公开招标业务需求	4. 发票包装要求	4.4 包装箱材料、规格及要求 包装箱材料为五层瓦楞纸，颜色为白色，箱体牢固、无破损。 4.4.1 包装箱指标 包装箱须满足 GB/T 6543-2008 《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》的技术需求。 4.4.2 包装方法及要求 产品装箱后，箱盖使用印有生产企业名称和标识的专用胶带密封，箱体使用印有生产企业名称和标识的专用捆扎带打成“井”字，松紧适度。 4.4.3 箱签上须注明：发票代码、发票起止号码、生产日期、箱号。 4.4.4 包装上须注明：企业名称、发票代	4.4 包装箱材料、规格及要求 包装箱材料为五层瓦楞纸，颜色为白色，箱体牢固、无破损。 4.4.1 包装箱指标 包装箱须满足 GB/T 6543-2008 《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》的技术需求。 4.4.2 包装方法及要求 产品装箱后，箱盖使用印有生产企业名称和标识的专用胶带密封，箱体使用印有生产企业名称和标识的专用捆扎带打成“井”字，松紧适度。 4.4.3 箱签上须注明：发票代码、发票起止号码、生产日期、箱号。	无偏离	完全响应



			码、数量、包号、起止号、注意事项内容。	4.4.4 包签上保证注明：企业名称、发票代码、数量、包号、起止号、注意事项内容。	
第六章二、采购内容 一、项目要求及技术要求	增值税普通发票印制服务	第一部分：增值税普通发票印制服务项目公开招标业务需求 5. 交货及运输要求	5.1 中标人在收到印制任务计划通知后30天内（收到追加计划通知后10天内）将货物送达指定地点。送货具体时间由中标人与使用单位协商，在双方都能接受的时间送货。	5.1 我公司在收到印制任务计划通知后28天内（收到追加计划通知后5天内）将货物送达指定地点。送货具体时间由我公司与使用单位协商，在双方都能接受的时间送货。	优于采购要求
第六章二、采购内容 一、项目要求及技术要求	增值税普通发票印制服务	第一部分：增值税普通发票印制服务项目公开招标业务需求 5. 交货及运输要求	5.2 中标人负责将印制完毕的增值税普通发票票运送到各市级税务机关指定的唯一地点（详见附件6）。 附件 6：广西增值税专用发票配送地点统计表	5.2 我公司负责将印制完毕的增值税普通发票票运送到各市级税务机关指定的唯一地点（详见附件6）。 附件 6：广西增值税专用发票配送地点统计表	无偏离



第六章二、采购内容 一、项目要求及技术需求	增值税普通发票印制服务	第一部分：增值税普通发票印制服务 5. 交货及运输要求	<table><tr><th colspan="3">广西增值税普通发票印制服务</th></tr><tr><th>序号</th><th>名称</th><th>数量</th></tr><tr><td>1</td><td>增值税普通发票</td><td>1000000</td></tr><tr><td>2</td><td>增值税普通发票</td><td>1000000</td></tr><tr><td>3</td><td>增值税普通发票</td><td>1000000</td></tr><tr><td>4</td><td>增值税普通发票</td><td>1000000</td></tr><tr><td>5</td><td>增值税普通发票</td><td>1000000</td></tr><tr><td>6</td><td>增值税普通发票</td><td>1000000</td></tr><tr><td>7</td><td>增值税普通发票</td><td>1000000</td></tr><tr><td>8</td><td>增值税普通发票</td><td>1000000</td></tr><tr><td>9</td><td>增值税普通发票</td><td>1000000</td></tr><tr><td>10</td><td>增值税普通发票</td><td>1000000</td></tr><tr><td>11</td><td>增值税普通发票</td><td>1000000</td></tr><tr><td>12</td><td>增值税普通发票</td><td>1000000</td></tr><tr><td>13</td><td>增值税普通发票</td><td>1000000</td></tr><tr><td>14</td><td>增值税普通发票</td><td>1000000</td></tr><tr><td>15</td><td>增值税普通发票</td><td>1000000</td></tr></table>	广西增值税普通发票印制服务			序号	名称	数量	1	增值税普通发票	1000000	2	增值税普通发票	1000000	3	增值税普通发票	1000000	4	增值税普通发票	1000000	5	增值税普通发票	1000000	6	增值税普通发票	1000000	7	增值税普通发票	1000000	8	增值税普通发票	1000000	9	增值税普通发票	1000000	10	增值税普通发票	1000000	11	增值税普通发票	1000000	12	增值税普通发票	1000000	13	增值税普通发票	1000000	14	增值税普通发票	1000000	15	增值税普通发票	1000000	5.3 送达后，必须填写《增值税普通发票入车验收单》（一式五份），并须经使用单位验收人签字、单位盖章，以此作为验收及付款的依据。	5.3 送达后，保证填写《增值税普通发票入车验收单》（一式五份），并须经使用单位验收人签字、单位盖章，以此作为验收及付款的依据。
广西增值税普通发票印制服务																																																								
序号	名称	数量																																																						
1	增值税普通发票	1000000																																																						
2	增值税普通发票	1000000																																																						
3	增值税普通发票	1000000																																																						
4	增值税普通发票	1000000																																																						
5	增值税普通发票	1000000																																																						
6	增值税普通发票	1000000																																																						
7	增值税普通发票	1000000																																																						
8	增值税普通发票	1000000																																																						
9	增值税普通发票	1000000																																																						
10	增值税普通发票	1000000																																																						
11	增值税普通发票	1000000																																																						
12	增值税普通发票	1000000																																																						
13	增值税普通发票	1000000																																																						
14	增值税普通发票	1000000																																																						
15	增值税普通发票	1000000																																																						
第六章二、采购内容 一、项目要求及技术需求	增值税普通发票印制服务	第一部分：增值税普通发票印制服务 5. 交货及运输要求	<table><tr><th colspan="3">广西增值税普通发票印制服务</th></tr><tr><th>序号</th><th>名称</th><th>数量</th></tr><tr><td>1</td><td>增值税普通发票</td><td>1000000</td></tr><tr><td>2</td><td>增值税普通发票</td><td>1000000</td></tr><tr><td>3</td><td>增值税普通发票</td><td>1000000</td></tr><tr><td>4</td><td>增值税普通发票</td><td>1000000</td></tr><tr><td>5</td><td>增值税普通发票</td><td>1000000</td></tr><tr><td>6</td><td>增值税普通发票</td><td>1000000</td></tr><tr><td>7</td><td>增值税普通发票</td><td>1000000</td></tr><tr><td>8</td><td>增值税普通发票</td><td>1000000</td></tr><tr><td>9</td><td>增值税普通发票</td><td>1000000</td></tr><tr><td>10</td><td>增值税普通发票</td><td>1000000</td></tr><tr><td>11</td><td>增值税普通发票</td><td>1000000</td></tr><tr><td>12</td><td>增值税普通发票</td><td>1000000</td></tr><tr><td>13</td><td>增值税普通发票</td><td>1000000</td></tr><tr><td>14</td><td>增值税普通发票</td><td>1000000</td></tr><tr><td>15</td><td>增值税普通发票</td><td>1000000</td></tr></table>	广西增值税普通发票印制服务			序号	名称	数量	1	增值税普通发票	1000000	2	增值税普通发票	1000000	3	增值税普通发票	1000000	4	增值税普通发票	1000000	5	增值税普通发票	1000000	6	增值税普通发票	1000000	7	增值税普通发票	1000000	8	增值税普通发票	1000000	9	增值税普通发票	1000000	10	增值税普通发票	1000000	11	增值税普通发票	1000000	12	增值税普通发票	1000000	13	增值税普通发票	1000000	14	增值税普通发票	1000000	15	增值税普通发票	1000000	5.4 中标人应保障货物运输的安全，绝不允许出现货物丢失、被盗等情况。	5.4 我公司承诺保障货物运输的安全，绝不允许出现货物丢失、被盗等情况。
广西增值税普通发票印制服务																																																								
序号	名称	数量																																																						
1	增值税普通发票	1000000																																																						
2	增值税普通发票	1000000																																																						
3	增值税普通发票	1000000																																																						
4	增值税普通发票	1000000																																																						
5	增值税普通发票	1000000																																																						
6	增值税普通发票	1000000																																																						
7	增值税普通发票	1000000																																																						
8	增值税普通发票	1000000																																																						
9	增值税普通发票	1000000																																																						
10	增值税普通发票	1000000																																																						
11	增值税普通发票	1000000																																																						
12	增值税普通发票	1000000																																																						
13	增值税普通发票	1000000																																																						
14	增值税普通发票	1000000																																																						
15	增值税普通发票	1000000																																																						



第六章二、采购内容 一、项目要求及技术需求	增值税普通发票印制服务	开标业务需求 5. 交货及运输要求 第一部分：增值税普通发票印制服务项目公开招标业务需求 5. 交货及运输要求	5.5 不论用何种方式运输，所有运费均由中标人承担。	5.5 不论用何种方式运输，所有运费均由我公司承担。	无偏离	完全响应
第六章二、采购内容 一、项目要求及技术需求	增值税普通发票印制服务	开标业务需求 ★6. 厂房设备要求 第一部分：增值税普通发票印制服务项目公开招标业务需求	6.1 投标人（供应商）须提供印前设备、印刷设备、检测设备清单及证明材料（发票或合同）。	6.1 我公司提供印前设备、印刷设备、检测设备清单及证明材料（发票或合同）。 详见投标文件第 245-320 页。	正偏离	优于采购需求



第六章二、采购内容 一、项目要求及技术要求	增值税普通发票印制服务	第一部分：增值税普通发票印制服务项目公开招标业务需求 ★6. 厂房设备要求	6.2 投标人（供应商）自有设备均须符合以下要求 ★6.2.1 印前设备要求：完善的设计、制版设备。	6.2 我公司自有设备保证符合以下要求 ★6.2.1 印前设备要求响应：完善的设备、制版设备。详见投标文件第 245-256 页。	正偏 离	优于 采购 需求
第六章二、采购内容 一、项目要求及技术要求	增值税普通发票印制服务	第一部分：增值税普通发票印制服务项目公开招标业务需求 ★6. 厂房设备要求	★6.2.2 印刷设备要求 6.2.2.1 6 色（含）以上商业表格印刷机 不少于 4 台，配页打码机不少于 4 台，联线丝网印刷设备不少于 3 台，卷式发票分切机不少于 2 台。	★6.2.2 印刷设备要求响应 6.2.2.1 6 色（含）以上商业表格印刷机 6 台，配页打码机 4 台，联线丝网印刷设备 4 台，卷式发票分切机 4 台。详见投标文件第 257-320 页。	正偏 离	优于 采购 需求
第六章二、采购内容 一、项目要求及技术要求	增值税普通发票印制服务	第一部分：增值税普通发票印制服务项目公开招标业务需求	★6.2.3 检测设备要求：号码在线检测设备不少于 4 台。	★6.2.3 检测设备要求响应：号码在线检测设备 5 台。详见投标文件第 294-299 页。	正偏 离	优于 采购 需求



第六章二、采购内容 一、项目要求及技术需求	增值税普通发票印制服务	★6. 厂房设备要求 第一部分：增值税普通发票印制服务项目公开招标业务需求	★6.3 发票印制应在独立、封闭的生产区域内进行，夏季：温度 $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $55 \pm 5\%$ ，冬季：温度 $24 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $55 \pm 5\%$ 。	★6.3 发票印制保证在独立、封闭的生产区域内进行，夏季：温度 $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $55 \pm 5\%$ ，冬季：温度 $24 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $55 \pm 5\%$ 。 详见投标文件第 628-630 页。	无偏离	完全响应
第六章二、采购内容 一、项目要求及技术需求	增值税普通发票印制服务	★6. 厂房设备要求 第一部分：增值税普通发票印制服务项目公开招标业务需求	6.4 本项目货物的生产加工所需的所有工序必须在一个封闭的厂房内完成，投标人（供应商）须提供生产厂房布局图、房屋产权证明、合同证明、合同或其他证明材料。	6.4 本项目货物的生产加工所需的所有工序保证在一个封闭的厂房内完成，我公司提供生产厂房布局图、房屋产权证明、合同或其他证明材料。详见投标文件第 616-627 页。	无偏离	完全响应
第六章二、采购内容	增值税普通发票印制服务	★6. 厂房设备要求 第一部分：增值税普通发票印制服务项目公开招标业务需求	★投标人自有、无偿使用或租赁期三年以内	★投标人自有厂房面积 7416.5 平方米。	正偏	优于



一、项目要求及技术要求	业务	税普通发票印制服务项目公开招标业务需求 ★6. 厂房设备要求	上的厂房面积不少于4000平方米。	详见投标文件第668-705页。	离	采购需求
第六章二、采购内容 一、项目要求及技术要求	增值税普通发票印制服务	第一部分：增值 税普通发票印制服务项目公开招标业务需求 7. 仓储要求	★7.1 印制发票的专用物资要具有环境良好的保管仓库，有完全独立的物资、发票成品、半成品、废品废料专用库房，库房标准要达到采购人发票存放的要求。	★7.1 印制发票的专用物资保证具有环境良好的保管仓库，有完全独立的物资、发票成品、半成品、废品废料专用库房，库房标准要达到采购人发票存放的要求。详见投标文件第706-722页。	无偏离	完全响应
第六章二、采购内容 一、项目要求及技术要求	增值税普通发票印制服务	第一部分：增值 税普通发票印制服务项目公开招标业务需求 7. 仓储要求	★7.2 发票及发票专用物资库房必须具有完善的防火、防潮、防盗设施、以及防鼠、防虫等措施。发票半成品库房温湿度要求夏季：温度23±2℃，湿度55±5%，冬季：温度24±2℃，湿度55±5%。	★7.2 发票及发票专用物资库房保证具有完善的防火、防潮、防盗设施、以及防鼠、防虫等措施。发票半成品库房温湿度要求夏季：温度23±2℃，湿度55±5%，冬季：温度24±2℃，湿度55±5%。详见投标文件第706-722页。	无偏离	完全响应



第六章二、采购内容 一、项目要求及技术需求	增值税普通发票印制服务	第一部分：增值税普通发票印制服务项目公开招标业务需求 7. 仓储要求	7.3 投标人（供应商）须提供库房屋产权证明、合同或其他证明材料。	7.3 我公司保证提供库房屋产权证、合同或其他证明材料。详见投标文件第668-705页。	无偏离	完全响应
第六章二、采购内容 一、项目要求及技术需求	增值税普通发票印制服务	第一部分：增值税普通发票印制服务项目公开招标业务需求 7. 仓储要求	★投标人自有、无偿使用或租赁期三年以上的库房面积不少于1500平方米。 ★我公司自有、无偿使用或租赁期三年以上的库房面积不少于1500平方米。详见投标文件第668-705页。		正偏离	优于采购需求
第六章二、采购内容 一、项目要求及技术需求	增值税普通发票印制服务	第一部分：增值税普通发票印制服务项目公开招标业务需求 8. 管理要求	8.1 中标人应当建立健全管理、生产、服务、安全保密等各项管理制度。	8.1 我公司已建立健全管理、生产、服务、安全保密等各项管理制度。详见投标文件第334-357, 517-588, 706-722, 723-801, 821-835页。	无偏离	完全响应

第六章二、采购内容 一、项目要求及技术要求	增值税普通发票印制服务	第一部分：增值税普通发票印制服务项目公开招标业务需求 8. 管理要求	8.2 中标人要有专人负责增值税普通发票印制工作，要有科学规范的工艺流程，保证印制质量，确保满足采购人需求。	8.2 我公司设有专人负责增值税普通发票印制工作，要有科学规范的工艺流程，保证印制质量，确保满足采购人需求。详见投标文件第 202-240 页。	无偏离	完全响应
第六章二、采购内容 一、项目要求及技术要求	增值税普通发票印制服务	第一部分：增值税普通发票印制服务项目公开招标业务需求 8. 管理要求	8.3 中标人从设计、制版、印刷、包装、仓储、发运和综合管理服务各环节要有严格的质量控制和有效的监控措施。	8.3 我公司从设计、制版、印刷、包装、仓储、发运和综合管理服务各环节要有严格的质量控制和有效的监控措施。详见投标文件第 459-889 页。	无偏离	完全响应
第六章二、采购内容 一、项目要求及技术要求	增值税普通发票印制服务	第一部分：增值税普通发票印制服务项目公开招标业务需求 8. 管理要求	8.4 中标人印制增值税普通发票，出入库要有严格管理登记制度。中标人在印制过程中产生的废证、废料的销毁有详细销毁记录。	8.4 我公司印制增值税普通发票，出入库要有严格管理登记制度。我公司在印制过程中产生的废证、废料的销毁有详细销毁记录。详见投标文件第 779-800 页。	无偏离	完全响应



第六章二、采购内容 一、项目要求及技术要求	增值税普通发票印制服务	第一部分：增值税普通发票印制服务项目公开招标业务需求 9. 检测鉴别要求	中标人对其印制的增值税普通发票，需要提供终身免费发票鉴别服务。	我公司对本公司印制的增值税普通发票，需要提供终身免费发票鉴别服务。详见投标文件第911-928页。	无偏离	完全响应
第六章二、采购内容 一、项目要求及技术要求	增值税普通发票印制服务	第一部分：增值税普通发票印制服务项目公开招标业务需求 10. 服务要求	10.1 采购人有权派代表到印刷厂检查印制工艺、原材料质量和印刷品质量，也有权对出厂后的产品进行不定期抽检，对不合格产品按照合同中的违约条款处罚，由此带来的所有损失均由中标人承担。 10.2 印刷品在最终使用者手中发生由于印制产生质量问题时，中标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行处理，保证发票供应，由此产生的相关费用由中标人负责。	10.1 采购人有权派代表到印刷厂检查印制工艺、原材料质量和印刷品质量，也有权对出厂后的产品进行不定期抽检，对不合格产品按照合同中的违约条款处罚，由此带来的所有损失均由我公司承担。 10.2 印刷品在最终使用者手中发生由于印制产生质量问题时，我公司保证在接到通知7小时内赶到现场进行处理，保证发票供应，由此产生的相关费用由我公司负责。	无偏离	完全响应
第六章二、采购内容 一、项目要求及技术要求	增值税普通发票印制服务	第一部分：增值税普通发票印制服务项目公开招标业务需求	10.2 印刷品在最终使用者手中发生由于印制产生质量问题时，中标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行处理，保证发票供应，由此产生的相关费用由中标人负责。	10.2 印刷品在最终使用者手中发生由于印制产生质量问题时，我公司保证在接到通知7小时内赶到现场进行处理，保证发票供应，由此产生的相关费用由我公司负责。	正偏离	优于采购需求



第六章二、采购内容 一、项目要求及技术要求	增值税普通发票印制服务	10. 服务要求 第一部分：增值 税普通发票印制 服务项目公 制服务项目公 开招业务需 求	10.3 中标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务，并有完善的售后服务能力。	10.3 我公司保证按本公司投标文件中的承诺，进行其他售后服务，并有完善的售后服务能力。详见投标文件第 860-889 页。	无偏 离	完全 响应
第六章二、采购内容 一、项目要求及技术要求	增值税普通发票印制服务	10. 服务要求 第一部分：增值 税普通发票印制 服务项目公 制服务项目公 开招业务需 求	10.4 采购人有权定期组织对中标人服务情况进行满意度测评，不定期对中标人服务情况进行抽查。	10.4 采购人有权定期组织对我公司服务情况进行满意度测评，不定期对中标人服务情况进行抽查。	无偏 离	完全 响应
第六章二、采购内容 一、项目要求及技术要求	增值税普通发票印制服务	10. 服务要求 第一部分：增值 税普通发票印制 服务项目公 制服务项目公 开招业务需 求	11.1 中标人应有完善的保密管理保障体系，具备保障制度及方案，发票印制的技术资料不得向第三方和本单位无关的人员泄露。投标人需提供上述制度及方案。	11.1 我公司有完善的保密管理保障体系，具备保障制度及方案，发票印制的技术资料保证向第三方和本单位无关的人员泄露。我公司 提供上述制度及方案。详见投标文件第 723-801 页。	无偏 离	完全 响应

第六章二、采购内容 一、项目要求及技术要求	增值税普通发票印制服务	★11. 保密要求 第一部分：增值税普通发票印制服务项目公开招标业务需求	11.2 中标人与采购人终止合同后，须将增值税普通发票的所有技术资料交回，发票产生专用物资在采购人监督下销毁，所产生费用全部由中标人承担。	11.2 我公司与采购人终止合同后，保证将增值税普通发票的所有技术资料交回，发票产生专用物资在采购人监督下销毁，所产生费用全部由我公司承担。	无偏离	完全响应
第六章二、采购内容 一、项目要求及技术要求	增值税普通发票印制服务	★11. 保密要求 第一部分：增值税普通发票印制服务项目公开招标业务需求	各市教育局指定运送地点：根据实际情况确定和通知中标人。	各市教育局指定运送地点：根据实际情况确定和通知我公司。	无偏离	完全响应

第六章二、采购内容 一、项目要求及技术要求	增值税普通发票印制服务	第二部分 增值 税普通发票(折 叠票)技术需求 1. 二联票技术 需求	1.1 产品规格尺寸 产品规格尺寸应符合下表规定。 单位: 毫米	1.1 产品规格尺寸 产品规格尺寸应符合下表规定。 单位: 毫米	无偏 离	完全 响应
			品种	品种		
			长	长		
			宽	宽		
			电脑二联票	电脑二联票		
			240±1	240±1		
			139.7±0.5	139.7±0.5		
			1.2 产品外观、图案、颜色、纸张、油墨及防伪特征	1.2 产品外观、图案、颜色、纸张、油墨及防伪特征		
			1.2.1 产品外观	1.2.1 产品外观		
			产品每份为二联次, 采用横向易撕线折叠式连接方式, 票幅两侧均有连续的电脑齿孔和纵向易撕线, 纵向易撕线距产品边缘 10 毫米, 电脑齿孔孔径 4 毫米, 孔与孔圆心距为 1/2 英寸。	产品每份为二联次, 采用横向易撕线折叠式连接方式, 票幅两侧均有连续的电脑齿孔和纵向易撕线, 纵向易撕线距产品边缘 10 毫米, 电脑齿孔孔径 4 毫米, 孔与孔圆心距为 1/2 英寸。		
第六章二、采购内容 一、项目要求及技术要求	增值税普通发票印制服务	第二部分 增值 税普通发票(折 叠票)技术需求	1.1 产品规格尺寸 产品规格尺寸应符合下表规定。 单位: 毫米	1.1 产品规格尺寸 产品规格尺寸应符合下表规定。 单位: 毫米	无偏 离	完全 响应
			品种	品种		
			长	长		
			宽	宽		
			电脑二联票	电脑二联票		
			240±1	240±1		
			139.7±0.5	139.7±0.5		
			1.2 产品外观、图案、颜色、纸张、油墨及防伪特征	1.2 产品外观、图案、颜色、纸张、油墨及防伪特征		
			1.2.1 产品外观	1.2.1 产品外观		
			产品每份为二联次, 采用横向易撕线折叠式连接方式, 票幅两侧均有连续的电脑齿孔和纵向易撕线, 纵向易撕线距产品边缘 10 毫米, 电脑齿孔孔径 4 毫米, 孔与孔圆心距为 1/2 英寸。	产品每份为二联次, 采用横向易撕线折叠式连接方式, 票幅两侧均有连续的电脑齿孔和纵向易撕线, 纵向易撕线距产品边缘 10 毫米, 电脑齿孔孔径 4 毫米, 孔与孔圆心距为 1/2 英寸。		



第六章二、采购内容 一、项目要求及技术要求	增值税普通发票印制服务	1. 二联票技术需求	1.2.2 产品图案及颜色 <table><tr><th>联次</th><th>名称</th><th>表格颜色</th><th>发票代码及号码颜色</th><th>发票监制章颜色</th><th>发票号码颜色</th></tr><tr><td>第一联</td><td>记账联</td><td>蓝色</td><td>灰黑色</td><td>红色</td><td>深蓝色</td></tr><tr><td>第二联</td><td>发票联</td><td>棕色</td><td>灰黑色</td><td>红色</td><td>深蓝色</td></tr></table>	联次	名称	表格颜色	发票代码及号码颜色	发票监制章颜色	发票号码颜色	第一联	记账联	蓝色	灰黑色	红色	深蓝色	第二联	发票联	棕色	灰黑色	红色	深蓝色	无偏离	完全响应
联次	名称	表格颜色	发票代码及号码颜色	发票监制章颜色	发票号码颜色																		
第一联	记账联	蓝色	灰黑色	红色	深蓝色																		
第二联	发票联	棕色	灰黑色	红色	深蓝色																		
第六章二、采购内容 一、项目要求及技术要求	增值税普通发票印制服务	第二部分 增值 税普通发票（折 叠票）技术需求	1.2.3 产品纸张 ★1.2.3.1 产品纸张为无碳复写纸，克重应符合下表规定。 <table><tr><th>联次</th><th>纸张名称</th><th>克重</th></tr><tr><td>第一联</td><td>无碳复写纸上纸CB</td><td>45g/m²</td></tr><tr><td>第二联</td><td>无碳复写纸下纸CF</td><td>47g/m²</td></tr></table>	联次	纸张名称	克重	第一联	无碳复写纸上纸CB	45g/m ²	第二联	无碳复写纸下纸CF	47g/m ²	无偏离	完全响应									
联次	纸张名称	克重																					
第一联	无碳复写纸上纸CB	45g/m ²																					
第二联	无碳复写纸下纸CF	47g/m ²																					
第六章二、采购内容 一、项目要求及技术要求	增值税普通发票印制服务	第二部分 增值	★1.2.3.2 产品纸张技术指标。	无偏离	完全																		

购内容 一、项目要求 及技术需求	发票印制服务	税普通发票(折 叠票)技术需求 1. 二联票技术 需求	产品纸张技术指标须满足中华人民共和国 GB/T16797-2017 国家标准(合格品)的要求。	产品纸张技术指标保证满足中华人民共和国 GB/T16797-2017 国家标准(合格品)的要求。	离	响应
第六章二、采购内容 一、项目要求 及技术需求	增值税普通 发票印制服务	第二部分 增值 税普通发票(折 叠票)技术需求 1. 二联票技术 需求	1.2.3.3 纸张其它要求 纸张在印刷时不应有显透印、掉粉、掉毛现象,应适于打印。 纸面平整光滑、洁净、涂布应均匀,不允许有折子、皱纹、孔洞、明显条纹、裂口、斑点、毛边、着色等外观纸病。	1.2.3.3 纸张其它要求响应 纸张在印刷时没有显透印、掉粉、掉毛现象,应适于打印。 纸面平整光滑、洁净、涂布应均匀,没有折子、皱纹、孔洞、明显条纹、裂口、斑点、毛边、着色等外观纸病。	无偏 离	完全 响应
第六章二、采购内容 一、项目要求 及技术需求	增值税普通 发票印制服务	第二部分 增值 税普通发票(折 叠票)技术需求 1. 二联票技术 需求	1.2.4 油墨 印制发票的油墨必须满足发票在正常保存条件下不少于 10 年的保存期限。	1.2.4 油墨 印制发票的油墨保证满足发票在正常保存条件下 15 年的保存期限。详见投标文件第 383-445 页。	正偏 离	优于 采购 需求
第六章二、采购内容 一、项目要求 及技术需求	增值税普通 发票印制服务	第二部分 增值 税普通发票(折 叠票)技术需求 1. 二联票技术 需求	★1.2.5 防伪特征 增值普通发票(折叠票)各联次左上方的发票代码及右上方的字符(Nb)使用灰变红防伪油墨印制,油墨印记在外力摩擦作用下可以发生颜色变化,产生红色擦痕。使用白纸摩擦	★1.2.5 防伪特征 增值普通发票(折叠票)各联次左上方的发票代码及右上方的字符(Nb)使用灰变红防伪油墨印制,油墨印记在外力摩擦作用下可以发生颜色变化,产生红色擦痕。使用	无偏 离	完全 响应



第六章二、采购内容 一、项目要求及技术要求	增值税普通发票印制服务			擦票面的发票代码和字符(Nb)区域,在白纸表面以及发票代码和字符(Nb)的摩擦区域均会产生红色擦痕。	用白纸摩擦票面的发票代码和字符(Nb)区域,在白纸表面以及发票代码和字符(Nb)的摩擦区域均会产生红色擦痕。	
第六章二、采购内容 一、项目要求及技术要求	增值税普通发票印制服务	第二部分 增值 税普通发票(折 叠票)技术要求 1. 二联票技术 需求		1.3 发票代码、字符(Nb)、发票号码、双杠线、发票监制章、文字及表格规格位置(见下表)。 单位:毫米	1.3 发票代码、字符(Nb)、发票号码、双杠线、发票监制章、文字及表格规格位置(见下表)。 单位:毫米	无偏 离 完全 响应
第六章二、采购内容 一、项目要求及技术要求	增值税普通发票印制服务	第二部分 增值 税普通发票(折 叠票)技术要求 1. 二联票技术 需求		1.4 产品耐光性 本发票印刷图案需具备耐光性。	1.4 产品耐光性 本发票印刷图案需具备耐光性。	无偏 离 完全 响应
第六章二、采购内容 一、项目要求及技术要求	增值税普通发票印制服务	第二部分 增值 税普通发票(折 叠票)技术要求 1. 二联票技术 需求		1.5 加工要求	1.5 加工要求响应	无偏 离 完全



一、项目要求及技术要求	业务	税普通发票(折叠票)技术要求 1. 二联票技术要求	每份配联不应漏页, 折叠后端面整齐, 抓钉牢固。	每份配联保证不漏页, 折叠后端面整齐, 抓钉牢固。	离	响应
第六章二、采购内容 一、项目要求及技术要求	增值税普通发票印制服务	第二部分 增值 税普通发票(折叠票)技术要求 1. 二联票技术要求	1.6 包装要求 1.6.1 中标人应提供最终货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装, 以防止货物在运输中损坏或变质。 1.6.2 包装应采取防潮、防晒、防腐蚀及防止其它损坏的必要保护措施, 从而保护货物能够经受装卸及长途运输。 1.6.3 中标人应承担由于其包装或防护措施不当而引起的货物损坏和丢失的任何损失的责任和费用。 1.6.4 包装箱要求 1.6.4.1 包装箱材料及要求 包装箱材料为五层瓦楞纸, 颜色为白色, 箱体牢固、无破损。 1.6.4.2 包装箱执行标准 包装箱须满足GB/T 6543-2008 《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》的技术需求。	1.6 包装要求响应 1.6.1 我公司保证提供最终货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装, 以防止货物在运输中损坏或变质。 1.6.2 包装采取防潮、防晒、防腐蚀及防止其它损坏的必要保护措施, 从而保护货物能够经受装卸及长途运输。 1.6.3 我公司承担由于其包装或防护措施不当而引起的货物损坏和丢失的任何损失的责任和费用。 1.6.4 包装箱要求响应 1.6.4.1 包装箱材料及要求响应 包装箱材料为五层瓦楞纸, 颜色为白色, 箱体牢固、无破损。 1.6.4.2 包装箱执行标准 包装箱保证满足GB/T 6543-2008 《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》的技术需求。	无偏离	完全响应



第六章二、采购内容 一、项目要求及技术要求	增值税普通发票印制服务	第二部分 增值税普通发票(折叠票)技术要求 2.五联票技术要求	1.6.5 各票种的具体包装要求见《第一部分：增值税普通发票印制服务项目公开招标业务需求》。	1.6.5 各票种的具体包装要求见《第一部分：增值税普通发票印制服务项目公开招标业务需求》。													
第六章二、采购内容 一、项目要求及技术要求	增值税普通发票印制服务	第二部分 增值税普通发票(折叠票)技术要求 2.五联票技术要求	2.1 产品规格尺寸 产品规格尺寸应符合下表规定。 单位：毫米	2.1 产品规格尺寸 产品规格尺寸应符合下表规定。 单位：毫米	无偏离												
			<table><tr><th>品种</th><th>长</th><th>宽</th></tr><tr><td>电脑五联票</td><td>240±1</td><td>139.7±0.5</td></tr></table>	品种	长	宽	电脑五联票	240±1	139.7±0.5	<table><tr><th>品种</th><th>长</th><th>宽</th></tr><tr><td>电脑五联票</td><td>240±1</td><td>139.7±0.5</td></tr></table>	品种	长	宽	电脑五联票	240±1	139.7±0.5	完全响应
品种	长	宽															
电脑五联票	240±1	139.7±0.5															
品种	长	宽															
电脑五联票	240±1	139.7±0.5															
第六章二、采购内容 一、项目要求及技术要求	增值税普通发票印制服务	第二部分 增值税普通发票(折叠票)技术要求 2.五联票技术要求	2.2 产品外观、图案、颜色、纸张、油墨及防伪特征 2.2.1 产品外观 产品每份为五联次,采用横向易撕线折叠式连接方式,票幅两侧均有连续的电脑齿孔和纵向易撕线,纵向易撕线距产品边缘10毫米。电脑齿孔孔径4毫米,孔与孔圆心距为1/2英寸。	2.2 产品外观、图案、颜色、纸张、油墨及防伪特征 2.2.1 产品外观 产品每份为五联次,采用横向易撕线折叠式连接方式,票幅两侧均有连续的电脑齿孔和纵向易撕线,纵向易撕线距产品边缘10毫米。电脑齿孔孔径4毫米,孔与孔圆心距为1/2英寸。	无偏离												
					完全响应												

第六章二、采购内容一、项目要求及技术需求	增值税普通发票印制服务	第二部分 增值税普通发票(折叠票)技术需求 2.5联票技术需求	2.2.2 产品图案及颜色						无偏 离	完全 响应
			联次	名称	表格颜色	发票代码及No颜色	发票监制章颜色	发票号码颜色		
			第一联	记账联	蓝色	灰黑色	红色	深蓝色		
			第二联	发票联	棕色	灰黑色	红色	深蓝色		
			第三联		绿色	灰黑色	---	深蓝色		
			第四联		紫色	灰黑色	---	深蓝色		
			第五联		粉红色	灰黑色	---	深蓝色		



第六章二、采购内容 一、项目要求及技术要求	增值税普通发票印制服务	第二部分 增值 税普通发票（折 叠票）技术需求 2.五联票技术 需求	2.2.3 产品纸张 ★2.2.3.1 产品纸张为无碳复写纸，克重 应符合下表规定。	2.2.3 产品纸张 ★2.2.3.1 产品纸张为无碳复写纸，克重 保证符合下表规定。	无偏 离	完全 响应																															
			<table><tr><th>联次</th><th>纸张名称</th><th>克重</th></tr><tr><td>第一联</td><td>无碳复写纸上纸CB</td><td>45g/m²</td></tr><tr><td>第二联</td><td>无碳复写纸中纸CFB</td><td>52g/m²</td></tr><tr><td>第三联</td><td>无碳复写纸中纸CFB</td><td>52g/m²</td></tr><tr><td>第四联</td><td>无碳复写纸中纸CFB</td><td>52g/m²</td></tr><tr><td>第五联</td><td>无碳复写纸下纸CF</td><td>47g/m²</td></tr></table>	联次			纸张名称	克重	第一联	无碳复写纸上纸CB	45g/m²	第二联	无碳复写纸中纸CFB	52g/m²	第三联	无碳复写纸中纸CFB	52g/m²	第四联	无碳复写纸中纸CFB	52g/m²	第五联	无碳复写纸下纸CF	47g/m²	<table><tr><th>联次</th><th>纸张名称</th><th>克重</th></tr><tr><td>第一联</td><td>无碳复写纸上纸CB</td><td>45g/m²</td></tr><tr><td>第二联</td><td>无碳复写纸中纸CFB</td><td>52g/m²</td></tr><tr><td>第三联</td><td>无碳复写纸中纸CFB</td><td>52g/m²</td></tr><tr><td>第四联</td><td>无碳复写纸中纸CFB</td><td>52g/m²</td></tr><tr><td>第五联</td><td>无碳复写纸下纸CF</td><td>47g/m²</td></tr></table>	联次	纸张名称	克重	第一联	无碳复写纸上纸CB	45g/m²	第二联	无碳复写纸中纸CFB	52g/m²	第三联	无碳复写纸中纸CFB	52g/m²	第四联
联次	纸张名称	克重																																			
第一联	无碳复写纸上纸CB	45g/m²																																			
第二联	无碳复写纸中纸CFB	52g/m²																																			
第三联	无碳复写纸中纸CFB	52g/m²																																			
第四联	无碳复写纸中纸CFB	52g/m²																																			
第五联	无碳复写纸下纸CF	47g/m²																																			
联次	纸张名称	克重																																			
第一联	无碳复写纸上纸CB	45g/m²																																			
第二联	无碳复写纸中纸CFB	52g/m²																																			
第三联	无碳复写纸中纸CFB	52g/m²																																			
第四联	无碳复写纸中纸CFB	52g/m²																																			
第五联	无碳复写纸下纸CF	47g/m²																																			
第六章二、采购内容 一、项目要求及技术要求	增值税普通发票印制服务	第二部分 增值 税普通发票（折 叠票）技术需求 2.五联票技术 需求	★2.2.3.2 产品纸张技术指标。 产品纸张技术指标须满足中华人民共和国 GB/T16797-2017 国家标准（合格品）的要求。	★2.2.3.2 产品纸张技术指标。 产品纸张技术指标保证满足中华人民共和国 GB/T16797-2017 国家标准（合格品）的要求。	无偏 离	完全 响应																															
			2.2.3.3 纸张其它要求 纸张在印刷时不应有明显透印、掉粉、掉毛现象，应适于打印。 纸面应平整光滑、洁净、涂布应均匀，不	2.2.3.3 纸张其它要求 纸张在印刷时没有明显透印、掉粉、掉毛现象，保证适于打印。 纸面保证平整光滑、洁净、涂布均匀，																																	
第六章二、采购内容 一、项目要求及技术要求	增值税普通发票印制服务	第二部分 增值 税普通发票（折 叠票）技术需求 2.五联票技术 需求			无偏 离	完全 响应																															

第六章二、采购内容一、项目要求及技术需求	增值税普通发票印制服务	第二部分 增值税普通发票(折叠票)技术需求 2.五联票技术需求	允许折子、皱纹、孔洞、明显条痕、裂口、斑点、毛边、着色等外观纸病。	没有折子、皱纹、孔洞、明显条痕、裂口、斑点、毛边、着色等外观纸病。	
第六章二、采购内容一、项目要求及技术需求	增值税普通发票印制服务	第二部分 增值税普通发票(折叠票)技术需求 2.五联票技术需求	2.2.4 油墨 印制发票的油墨必须满足发票在正常保存条件下不少于10年的保存期限。	2.2.4 油墨 印制发票的油墨保证满足发票在正常保存条件下15年的保存期限。	正偏离
第六章二、采购内容一、项目要求及技术需求	增值税普通发票印制服务	第二部分 增值税普通发票(折叠票)技术需求 2.五联票技术需求	★2.2.5 防伪特征 增值税普通发票(折叠票)各联次左上方的发票代码及右上方的字符(Nb)使用灰变红防伪油墨印制,油墨印记在外力摩擦作用下可以发生颜色变化,产生红色擦痕。使用白纸上纸擦票面的发票代码和字符(Nb)区域,在白纸表面以及发票代码和字符(Nb)的摩擦区域均会产生红色擦痕。	★2.2.5 防伪特征 增值税普通发票(折叠票)各联次左上方的发票代码及右上方的字符(Nb)使用灰变红防伪油墨印制,油墨印记在外力摩擦作用下可以发生颜色变化,产生红色擦痕。使用白纸上纸擦票面的发票代码和字符(Nb)区域,在白纸表面以及发票代码和字符(Nb)的摩擦区域均会产生红色擦痕。	无偏离
第六章二、采购内容一、项目要求及技术需求	增值税普通发票印制服务	第二部分 增值税普通发票(折叠票)技术需求 2.五联票技术需求	2.3 发票代码、字符(Nb)、发票号码、双杠线、发票监制章、文字及表格规格位置(见下表)。 单位:毫米	2.3 发票代码、字符(Nb)、发票号码、双杠线、发票监制章、文字及表格规格位置(见下表)。 单位:毫米	完全响应

需求		名称	规格	位置	名称	规格	位置
		发票代码	12位宋体阿拉伯数字,字高4.5,长42。	位于票面左上角,数字最右端距双杠线左端3.0,底边距表格上边框线14.0。	发票代码	12位宋体阿拉伯数字,字高4.5,长42。	位于票面左上角,数字最右端距双杠线左端3.0,底边距表格上边框线14.0。
		字符(N ₀)	字高5.0,宽5.5。	位于票面左上角,字符(N ₀)左端距双杠线右端10.0,底边距表格上边框线14.0。	字符(N ₀)	字高5.0,宽5.5。	位于票面左上角,字符(N ₀)左端距双杠线右端10.0,底边距表格上边框线14.0。
		发票号码	8位,长22,高4.5,字体为花体。	位于票面左上角,字符(N ₀)后,发票号码首位数字距字符(N ₀)右端3.0,底边距表格上边框线14.0。	发票号码	8位,长22,高4.5,字体为花体。	位于票面左上角,字符(N ₀)后,发票号码首位数字距字符(N ₀)右端3.0,底边距表格上边框线14.0。

[illegible]

第六章二、采购内容 一、项目要求及技术要求	增值税普通发票印制服务	第二部分 增值 税普通发票(折 叠票)技术要求 2.五联票技术 需求	边字 表格左侧边 字字体为楷 体11磅,右 侧边字字体 为楷体10 磅。	边文字位于表 格左右居中位 置。	边字 表格左侧边 字字体为楷 体11磅,右 侧边字字体 为楷体10 磅。	边文字位于表 格左右居中位 置。	无偏 离	完全 响应
第六章二、采购内容 一、项目要求及技术要求	增值税普通发票印制服务	第二部分 增值 税普通发票(折 叠票)技术要求 2.五联票技术 需求	边字 表格左侧边 字字体为楷 体11磅,右 侧边字字体 为楷体10 磅。	边文字位于表 格左右居中位 置。	边字 表格左侧边 字字体为楷 体11磅,右 侧边字字体 为楷体10 磅。	边文字位于表 格左右居中位 置。	无偏 离	完全 响应
第六章二、采购内容 一、项目要求及技术要求	增值税普通发票印制服务	第二部分 增值 税普通发票(折 叠票)技术要求 2.五联票技术 需求	边字 表格左侧边 字字体为楷 体11磅,右 侧边字字体 为楷体10 磅。	边文字位于表 格左右居中位 置。	边字 表格左侧边 字字体为楷 体11磅,右 侧边字字体 为楷体10 磅。	边文字位于表 格左右居中位 置。	无偏 离	完全 响应



			防止其它损坏的必要保护措施,从而保护货物能够经受装卸及长途运输。 2.6.3 中标人应承担由于其包装或防护措施不当而引起的货物损坏和丢失的任何损失的责任和费用。 2.6.4 包装箱要求 2.6.4.1 包装箱材料及要求 包装箱材料为五层瓦楞纸,颜色为白色,箱体牢固、无破损。 2.6.4.2 包装箱执行标准 包装箱须满足GB/T 6543-2008《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》的技术需求。 2.6.5 各票种的具体包装要求见《第一部分:增值税普通发票印制服务项目公开招标业务需求》。	防止其它损坏的必要保护措施,从而保护货物能够经受装卸及长途运输。 2.6.3 我公司承担由于其包装或防护措施不当而引起的货物损坏和丢失的任何损失的责任和费用。 2.6.4 包装箱要求响应 2.6.4.1 包装箱材料及要求响应 包装箱材料为五层瓦楞纸,颜色为白色,箱体牢固、无破损。 2.6.4.2 包装箱执行标准 包装箱保证满足GB/T 6543-2008《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》的技术需求。 2.6.5 各票种的具体包装要求见《第一部分:增值税普通发票印制服务项目公开招标业务需求》。																									
第六章二、采购内容 一、项目要求及技术需求	增值税普通发票印制服务	第三部分 增值税普通发票(卷票)技术需求 1. 产品规格尺寸	产品规格尺寸应符合下表规定。 <table><tr><th colspan="4">单位:毫米</th></tr><tr><th>品种</th><th>纵长</th><th>横宽</th><th></th></tr><tr><td>单联票</td><td>177.8±0.5</td><td>57±0.5</td><td></td></tr></table>	单位:毫米				品种	纵长	横宽		单联票	177.8±0.5	57±0.5		产品规格尺寸符合下表规定。 <table><tr><th colspan="4">单位:毫米</th></tr><tr><th>品种</th><th>纵长</th><th>横宽</th><th></th></tr><tr><td>单联票</td><td>177.8±0.5</td><td>57±0.5</td><td></td></tr></table>	单位:毫米				品种	纵长	横宽		单联票	177.8±0.5	57±0.5		无偏离 完全响应
单位:毫米																													
品种	纵长	横宽																											
单联票	177.8±0.5	57±0.5																											
单位:毫米																													
品种	纵长	横宽																											
单联票	177.8±0.5	57±0.5																											



第六章二、采购内容 一、项目要求及技术要求	增值税普通发票印制服务	第三部分 增值 税普通发票(卷 票)技术要求 2. 产品外观、 图案、颜色、纸 张、油墨及防伪 特征	单联票	177.8±0.5	76±0.5	单联票	177.8±0.5	76±0.5	无偏 离	完全 响应
			2.1 产品外观 产品每份为单联次,采用卷式连续连接方式。每卷104份,含100份发票、卷首2份空票、卷尾2份空票。卷首2份空白票上印有发票代码、本卷起止号和税徽,不印黑标。卷尾2份空白票。 卷票管芯内径12毫米,外径14毫米。		2.2 产品图案及颜色		2.2 产品图案及颜色			
第六章二、采购内容 一、项目要求及技术要求	增值税普通发票印制服务	第三部分 增值 税普通发票(卷 票)技术要求 2. 产品外观、 图案、颜色、纸 张、油墨及防伪 特征	联次	发票代 码、发票 号码、 二维码	税 徽	联次	发票代 码、发票 号码、 二维码	税 徽	无偏 离	完全 响应
			单联正反面	黑色	红色	黑色	红色	黑色		
第六章二、采购内容 一、项目要求及技术要求	增值税普通发票印制服务	第三部分 增值 税普通发票(卷 票)技术要求 2. 产品外观、 图案、颜色、纸 张、油墨及防伪 特征	2.3 产品纸张 ★2.3.1 产品纸张为60g/m²胶版纸。			2.3 产品纸张 ★2.3.1 产品纸张为60g/m²胶版纸。			无偏 离	完全 响应



及技术需求		票) 技术需求 2. 产品外观、图案、颜色、纸张、油墨及防伪特征	★2.3.2 产品纸张技术指标 产品纸张技术指标须满足中华人民共和国 GB/T30130—2013 国家标准(合格品)的要求。 2.3.3 纸张其它要求 纸张在印刷时没有明显透印、掉粉、掉毛现象, 应适于打印。 纸面平整光滑、洁净、没有折子、皱纹、孔洞、明显条痕、裂口、斑点、毛边、着色等外观纸病。	★2.3.2 产品纸张技术指标 产品纸张技术指标须满足中华人民共和国 GB/T30130—2013 国家标准(合格品)的要求。 2.3.3 纸张其它要求响应 纸张在印刷时没有明显透印、掉粉、掉毛现象, 应适于打印。 纸面平整光滑、洁净、没有折子、皱纹、孔洞、明显条痕、裂口、斑点、毛边、着色等外观纸病。	
第六章二、采购内容 一、项目要求及技术需求	增值税普通发票印制服务	第三部分 增值税普通发票(卷) 技术需求 2. 产品外观、图案、颜色、纸张、油墨及防伪特征	2.4 油墨 印制发票的油墨必须满足发票在正常保存条件下不少于 10 年的保存期限。	2.4 油墨 印制发票的油墨保证满足发票在正常保存条件下 15 年的保存期限。	正偏 离 优于 采购 需求
第六章二、采购内容 一、项目要求	增值税普通发票印制服务	第三部分 增值税普通发票(卷) 技术需求	★2.5 防伪特征 增值税普通发票(卷票) 税徽使用光变油墨	★2.5 防伪特征 增值税普通发票(卷票) 税徽使用光变油墨	完全 响应 无偏 离



及技术要求		票) 技术要求 2. 产品外观、图案、颜色、纸张、油墨及防伪特征	型印制, 直视颜色为金属金色, 斜视颜色为金属绿色, 显示效果明显、清晰。光变油墨指采用能发生光学干涉作用的多层光学薄膜, 以片状粉末形态作为分散材料制作的油墨, 其印迹在光学入射角分别为 90 度和 30 度时, 呈不同颜色。	油墨印制, 直视颜色为金属金色, 斜视颜色为金属绿色, 显示效果明显、清晰。光变油墨指采用能发生光学干涉作用的多层光学薄膜, 以片状粉末形态作为分散材料制作的油墨, 其印迹在光学入射角分别为 90 度和 30 度时, 呈不同颜色。	
第六章二、采购内容 一、项目要求及技术要求	增值税普通发票印制服务	第三部分 增值 税普通发票(卷 票) 技术要求 3. 发票监制章、税徽、发票代码、发票号码、二维码、文字及黑标规格位置。	3.1 发票监制章、税徽、发票代码、发票号码、二维码、文字及黑标规格位置。(成品尺寸: 57mm×177.8 mm) 单位: 毫米	3.1 发票监制章、税徽、发票代码、发票号码、二维码、文字及黑标规格位置。(成品尺寸: 57mm×177.8 mm) 单位: 毫米	无偏 离 完全 响应



第六章二、采购内容 一、项目要求及技术要求	增值税普通发票印制服务	第三部分 增值税普通发票(卷票)技术要求 3. 发票监制章、税徽、发票代码、发票号码、二维码、文字及黑标规格位置。	3.2 发票监制章、税徽、发票代码、发票号码、二维码、文字及黑标规格位置。(成品尺寸: 76mm×177.8 mm) 单位: 毫米 <table><tr><th>名称</th><th>规格</th><th>数量</th></tr><tr><td>发票监制章</td><td>圆形, 直径 10mm, 材质: 铜, 表面镀金, 图案: 国家税务总局监制章</td><td>10000</td></tr><tr><td>税徽</td><td>长方形, 长 10mm, 宽 5mm, 材质: 铜, 表面镀金, 图案: 中国税务徽</td><td>10000</td></tr><tr><td>发票代码</td><td>12 位数字, 材质: 铜, 表面镀金, 图案: 发票代码</td><td>10000</td></tr><tr><td>发票号码</td><td>8 位数字, 材质: 铜, 表面镀金, 图案: 发票号码</td><td>10000</td></tr><tr><td>二维码</td><td>12 位数字, 材质: 铜, 表面镀金, 图案: 二维码</td><td>10000</td></tr><tr><td>文字及黑标</td><td>12 位数字, 材质: 铜, 表面镀金, 图案: 文字及黑标</td><td>10000</td></tr></table>	名称	规格	数量	发票监制章	圆形, 直径 10mm, 材质: 铜, 表面镀金, 图案: 国家税务总局监制章	10000	税徽	长方形, 长 10mm, 宽 5mm, 材质: 铜, 表面镀金, 图案: 中国税务徽	10000	发票代码	12 位数字, 材质: 铜, 表面镀金, 图案: 发票代码	10000	发票号码	8 位数字, 材质: 铜, 表面镀金, 图案: 发票号码	10000	二维码	12 位数字, 材质: 铜, 表面镀金, 图案: 二维码	10000	文字及黑标	12 位数字, 材质: 铜, 表面镀金, 图案: 文字及黑标	10000	无偏 离	完全 响应
名称	规格	数量																								
发票监制章	圆形, 直径 10mm, 材质: 铜, 表面镀金, 图案: 国家税务总局监制章	10000																								
税徽	长方形, 长 10mm, 宽 5mm, 材质: 铜, 表面镀金, 图案: 中国税务徽	10000																								
发票代码	12 位数字, 材质: 铜, 表面镀金, 图案: 发票代码	10000																								
发票号码	8 位数字, 材质: 铜, 表面镀金, 图案: 发票号码	10000																								
二维码	12 位数字, 材质: 铜, 表面镀金, 图案: 二维码	10000																								
文字及黑标	12 位数字, 材质: 铜, 表面镀金, 图案: 文字及黑标	10000																								
第六章二、采购内容 一、项目要求及技术要求	增值税普通发票印制服务	第三部分 增值税普通发票(卷票)技术要求 4. 加工要求	4.1 发票代码 12 位、发票号码 8 位, 采用全国统一编码规则。二维码采用解析度为 240dpi (含 240) 以上喷墨设备专用水性黑墨印制。使用十倍以上放大镜检查, 可看到以上发票代码、发票号码、二维码由颗粒状图案组成。	无偏 离	完全 响应																					